

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบอกรถบ้มต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

กรมศุลกากร โดยด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบอกรถบ้มต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานมานาน

ประกอบกับด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ รวมถึงเขตสนามบินเชียงใหม่ และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน โดยมีภารกิจในการควบคุม ตรวจสอบเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ งานด้านการสืบสวนและปราบปราม รวมทั้งกิจกรรมของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ (คบจ.) อีกทั้งงานสนับสนุนภารกิจ พิธีการต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ความรับผิดชอบเป็นภูเขาสูง ทางลาดชัน รถที่ใช้งานจะต้องมีสมรรถนะ และความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อการรองรับการปฏิบัติภารกิจของด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทดสอบรถที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน และไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแล
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของกรมศุลกากรตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

(นายอิทธิเนท หนูแพ้บ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญกา

นายจักรพงศ์ จินบุตร
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
..... /๘. ไม่เป็น...

.....

.....

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ กรมศุลกากร ณ วันประการประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ที่รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเท่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารภายในประเทศ เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะ

รถโดยสารขนาด ๑๗ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามภาคผนวก ก.

๕. การเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่ยื่นยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคาต้องรับผิดชอบราคามาตรฐานที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๖. หลักฐานการเสนอราคา

๑. ยื่ห้องที่เสนอ ต้องมีชื่อรูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหม่

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้จำหน่ายหรือตัวแทนผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ประกอบการรายยื่ห้องที่เสนอ โดยยื่นหลักฐานพร้อมเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในวันยื่นข้อเสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้

๓.๑ กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบท้ายหลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ

๓.๒ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยตรง โดยแนบท้ายหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคุ้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน ๕ วัน

๔. ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ หมายเลขอโทรศัพท์ของศูนย์บริการในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา

๕. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กำหนดเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียดโดยแนบท้ายเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุว่า รุ่นของรถ เพื่อประกอบการพิจารณา

๗. วงเงินในการจัดหา

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคาสำหรับราคากลางในการเสนอราคา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดราคาจัดซื้อไว้เป็นจำนวน ๑,๓๖๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาน้ำท่วมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อ กรรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

การจัดซื้อครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ และด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จากสำนักงานงบประมาณแล้วเท่านั้น กรณีที่ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อดังกล่าว สามารถยกเลิกการจัดซื้อได้

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประ gw ราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประ gw ราคาครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ ราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด รายละเอียดตามภาคผนวก ๖. ดังนี้

๑. ราคายื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๒. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ในส่วนกำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๙. การทำสัญญาซื้อ

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญากับด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภายใน ๕ วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคاجัดซื้อที่ได้เสนอให้ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา และด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จะคืนหลักประกันให้คืนสัญญาเมื่อพ้นกำหนด ๑ ปี นับตั้งจากวันที่ได้ทำการส่งมอบของหรืองานทั้งหมดแล้ว

๑๐. กำหนดยื่นราคา

ระยะเวลา yin ราคา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคain ระบบ โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๑๑. เงื่อนไขการส่งมอบ

๑. ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจะต้องแจ้งการส่งมอบหรืองานล่วงหน้า

๒. ผู้ขายจะต้องเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์ และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อย สมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที โดยส่งมอบ ณ สถานที่ที่ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่กำหนด

๓. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ในนาม ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ต่อกรรมการขนส่งทางบก และทำประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมอบกรรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้ซื้อในวันส่งมอบ และมอบป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้ภายหลังที่ดำเนินการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

๔. ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์การชำระเงินให้กับผู้ขาย เมื่อผู้ขายส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจสอบราบรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว โดยการจ่ายเงินจะจ่ายงวดเดียว

/๕. ในวัน...

(นายอุทัยรัตน์ หมุนเฑียร)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายจักรพงษ์ чинบุตร
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

(นายอุดิศ ชินดี)
ผู้แทนนักงานศุลกากร ชำนาญงาน

๔. ในวันส่งมอบรถยนต์ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้รถ คู่มือการเข้ารับการบริการของผู้ขายหรือศูนย์บริการรถยนต์ที่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด พร้อมอธิบายการใช้รถในส่วนที่จำเป็นให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทราบเพื่อประกอบการตรวจสอบพัสดุ

๑๒. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะจ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย ตามระบบการจ่ายเงิน (Direct Payment) ของทางราชการ โดยผู้ขายจะต้องแจ้งชื่อร้านค้า สาขา ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการโอนเงินผ่านธนาคารดังกล่าว

๑๓. อัตราค่าปรับ

อัตรา้อยละ ๐.๒๐ ของราคaphัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๔. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับจากันที่ผู้ซื้อได้รับมอบรถยนต์ และสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๒. มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓. มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑๖. รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจให้ข้อวิจารณ์ เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นร่าง TOR ฉบับนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ที่

๑. ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จำนวนสองสัมภายด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๒. ทาง E-mail : ๑๐๔๒๐๑@customs.go.th

๓. ทางโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๐๖๖๐ - ๑

ทั้งนี้ ผู้ที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ วิจารณ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดำเนินการภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จะได้นำข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายอิทธินันท์ หนูกลับ)

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายจักรพงศ์ ชินบุตร)

(นายอติศร อิบดี)

ภาคผนวก ก.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและข้อสัง^ง
 รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้านศูนย์การท่าอากาศยานเชียงใหม่

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล เป็นรถยนต์นั่งโดยสารสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารมีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒ ตัวถังและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน อยู่ในรายการผลิตในปัจจุบัน (ตามรูปแบบ CATALOG) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ครบชุดผลิต และประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๑.๓ ระบบพวงมาลัยขวา แบบมีระบบผ่อนแรง (Power Steering)

๑.๔ ตัวรถตอนหน้ามีประตูปิด – เปิด ๒ บาน (ด้านซ้าย – ขวา) ที่มีกระจกที่บานประตูปิดขึ้น – ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๑.๕ ตัวรถตอนกลางด้านซ้ายมีประตูบานเลื่อน ๑ บาน

๑.๖ ด้านท้ายรถมีประตูแบบเปิดขึ้นด้านบน โดยมีโช๊คอัพผ่อนแรง ด้านบนเป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว

๑.๗ ประตูทุกบาน ปิดล็อกด้วยระบบเซ็นทรอลล็อก หรือล็อกประตูด้วยระบบไฟฟ้า

๒. ระบบตัวถัง

๒.๑ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๒ ความจุน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร มีความปลอดภัย การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๓ ฝาถัง เป็นแบบปิดล็อกได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔ ด้านข้างมีหน้าต่างกระจกนิรภัยสามารถเลื่อนและล็อกได้ และกระจกตอนหลังห้องโดยสารเป็นแบบร่างเลื่อน

๒.๕ พื้นห้องโดยสารบุ้งด้วยแผ่นยางเรียบชนิดหน้า艶มัน และกรุผนังภายในโดยรอบทั้งคันรวมทั้งฝาท้าย พร้อมใส่ขอบยางกระจก

๒.๖ มีไฟส่องสว่างในห้องโดยสารพร้อมสวิทช์เปิด-ปิด และไฟส่องสว่างบันไดข้าง

๓. ระบบเครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์วเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ระบบบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๓.๒ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกาศใช้ล่าสุด

_____ /๓.๓ ได้รับ...

นายอดิศร ชิบค์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการฯ

(นายพิษณุ พูนพันธ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการฯ

นายจักรพงษ์ ชินบุตร
 นักวิชาการศูนย์บริการฯ

๓.๓ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) เฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิชจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๔ (EURO IV) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔)

๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ เกียร์ เป็นเกียร์ธรรมดา ไม่ต่ำกว่า ๕ สปีด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ คลัทช์ เป็นคลัทช์ที่ใช้ประกอบกับเกียร์ธรรมดาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบช่วงล่าง

๕.๑ ระบบกันสะเทือนล้อหน้าแบบอิสระดับเบลวิชโนเบนและเทอร์ชั้นบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลงหรือคอยล์สปริง

๕.๒ ระบบกันสะเทือนหลังแบบแนวน้ำพื้นโดยใช้ค้อฟ หรือคอยล์สปริง

๕.๓ เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

๖.๑ พวงมาลัยขับอยู่ด้านขวาของตัวรถ แบบปรับระดับได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๒ มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๖.๓ ประกอบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบล้อและยาง

๗.๑ ล้อและล้ออะไหล่ เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา

๗.๒ ยางเรเดียล และยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน ๑ เส้น พร้อมอุปกรณ์ล้อคายางอะไหล่ ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๗.๓ ล้อ เป็น กระแทกเหล็กมีฝาครอบแบบเต็ม

๗.๔ มียางกันโคลนทุกล้อ

๘. ระบบไฟฟ้า

๘.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมเปอร์/ชั่วโมง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๒ ที่ปัดน้ำฝนหน้า ๒ อัน ซ้าย – ขวา ปรับระดับความเร็วการทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ สามารถปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๘.๓ ที่ปัดน้ำฝนหลัง ปรับระดับความเร็วการทำงานได้

๘.๔ อุปกรณ์และมาตรฐานเครื่องยนต์ มาตรฐานความเร็วรอยนต์ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๘.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alarms) เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะถอยหลัง

๙. ระบบห้ามล้อ

๙.๑ เป็นระบบไฮดรอลิก ร่วมกับสูญญากาศ ช่วยผ่อนแรง แยกอิสระ ๒ วงจร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(นายอธิษฐาน เทศ หมากับ
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ)

นายชักรพงษ์ ชินบุตร
นักวิชาการศูนย์การปฏิบัติการ

/๙.๒ ระบบ...
(นายอติศ ชิบดี)
เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ฯ

- ๙.๒ ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disk Brake) ล้อหลังเป็นดิสก์เบรก (Disk Brake) หรือดรัมเบรก (Drum Brake) พร้อมระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรคควบคุมด้วยระบบ ABS
- ๙.๓ มีระบบเบรก ABS และระบบเสริมแรงเบรก BA
- ๙.๔ มีระบบห้ามล้อมือ (เบรกมือ) แบบกลไก (Parking Brake)

๑๐. ระบบความปลอดภัย

- ๑๐.๑ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าเสริมความปลอดภัย ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย - ขวา
- ๑๐.๓ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะนั่งด้านคนขับ และเบาะนั่งผู้โดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๑๐.๔ ระบบไฟแสดงสว่าง และระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก พร้อมทั้งเตรียมมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๕ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน ในรถ ๑ บาน และกระจกมองข้าง ทั้ง ๒ บาน สามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๖ ติดตั้งกระจกมองหลังที่ประตูหลังแบบขาสั้น (สำหรับดูพื้นเวลาถอยหลัง)
- ๑๐.๗ มีไฟตัดหมอกคู่หน้า
- ๑๐.๘ มีไฟเบรกดวงที่สาม
- ๑๐.๙ ประตูท้ายรถติดตั้งกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว และมีระบบไฟฟ้า
- ๑๐.๑๐ กันชนหน้าหลัง สีเดียวกับตัวรถ
- ๑๐.๑๑ กระจกหน้าต่าง ด้านซ้าย-ขวา ห้องโดยสารตอนหลังสามารถปรับเลื่อนหรือเปิดให้ระบายความร้อน

- ๑๐.๑๒ กระจกทุกบานต้องเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ โดยกระจกหน้าเป็นกระจกนิรภัยแบบสองชั้น
- ๑๐.๑๓ มีกุญแจรีโมทพร้อมอุปกรณ์สัญญาณป้องกันไมมาย
- ๑๐.๑๔ ติดตั้งถังดับเพลิงประจำรถติดตั้งในตำแหน่งที่ใช้งานสะดวก
- ๑๐.๑๕ ติดตั้งที่ทุบกระจกไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๑๑. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๑๑.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดคอมเพรสเซอร์ขับด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ ต้องสามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๒ ระบบปรับอากาศแบบ ๒ ตอน ตามมาตรฐานของโรงงานผลิต
- ๑๑.๓ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

๑๒. อุปกรณ์ประจำรถยนต์

- ๑๒.๑ มีวิทยุ - ซีดี เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอล พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๕ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา การเชื่อมต่อแบบ Bluetooth และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๒.๒ เบาะนั่งและพนักพิงทั้งหมด หุ้มด้วยหนังเพื่อย่างต่อการดูแลรักษา เป็นวัสดุอย่างดี มีคุณภาพ มีลักษณะและขนาดเหมาะสมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(นายอุทัยนันท์ หมาเหล็ก)
ผู้จัดการศูนย์บริการชั้นนำฯ

นายจักรวงศ์ чинบุตร
นักวิชาการศูนย์บริการปฎิบัติการ

/๑๒.๓ มีเบาะ...
(นายอดิศร ชินดี)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ สำนักงานฯ

๑๒.๓ มีเบาะนั่ง นั่งได้ ๑๒ ที่นั่ง ประกอบด้วย

- เบาะนั่งตอนหน้า มีจำนวน ๓ ที่นั่ง โดยเบาะนั่งส่วนคนขับแยกอิสระสามารถเลื่อน ปรับระยะ และพนักพิงปรับเอ็นได้หลายระดับ

- เบาะนั่งส่วนผู้โดยสาร มีจำนวน ๙ ที่นั่ง โดยเบาะนั่งเป็นแบบแยกที่นั่ง พนักพิงสามารถปรับเอ็นได้หลายระดับ

๑๒.๔ ติดตั้งคอนโซลสำหรับวางของ เก็บเอกสารด้านหลังคนขับ

๑๒.๕ ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่ทุกช่องหน้าต่างรถทั้งคัน

๑๒.๖ แผ่นยางรองเท้า จำนวน ๒ ชุด ด้านซ้าย - ขวา

๑๒.๗ อุปกรณ์ - เครื่องมือประจำรถสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น

จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๘ แม่แรงพร้อมอุปกรณ์

จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๙ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ

จำนวน ๑ ชุด

๑๓. สี

๑๓.๑ สีของตัวรถ เป็นสีเมทัลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยด้านศุลกากรท่าอากาศยาน เชียงใหม่ กรรมศุลกากร จะเป็นผู้กำหนดสีรถยนต์ในภายหลัง

๑๓.๒ การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสามเริ่มรูปจากโรงงานประกอบยนต์

๑๓.๓ พ่นน้ำยา กันสนิม ทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับประกัน ในวันส่งมอบรถ

๑๔. อื่นๆ

๑๔.๑ กระเจเจอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสง มีประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV ลดความร้อนจาก แสงแดดได้เมื่อน้อยกว่า ๖๐% และต้องมีการสะท้อนแสงได้ไม่เกิน ๔๐% มีหนังสือรับประกันคุณภาพจาก บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย

๑๔.๒ กระเจเจห้ารรถติดฟิล์มกรองแสงเต็มบาน ลดความร้อนจากแสงแดดไม่น้อยกว่า ๔๐%

๑๔.๓ สมุดรับบริการและรับประกัน ๑ ชุด/คัน และคู่มือการใช้รถ ๑ เล่ม/คัน

๑๔.๔ การรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่อุปกรณ์ มาตรฐานของรถยนต์ที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้เสนอราคาต้อง เปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ ระยะจะถึงก่อน

๑๔.๕ จัดทำประกันภัยชั้น ๑ และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๔.๖ ส่งมอบรถยนต์ที่ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมัน พร้อมส่งมอบป้ายแดงซึ่งถูกต้องตามที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนดในวันส่งมอบรถยนต์

๑๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ พร้อมสิ่งของจดทะเบียน ป้ายทะเบียนรถพร้อมกรอบทะเบียนหน้า - หลัง ให้กับด้านศุลกากรท่าอากาศยาน เชียงใหม่

๑๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ที่เสนอราคาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถเข้ารับการบำรุงรักษาฟรี ในระยะเวลาหรือระยะเวลาที่กำหนด

/๑๔.๙ ผู้...

นายอิทธิเนท หมาดับ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

นายจักรพงศ์ ขันบุตร
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

นายอดิศร อิบตีด
นักพัฒนาศุลกากร ชำนาญการ

๑๔.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคาโดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

๑๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องระบุว่า รถยนต์ที่เสนอราคานี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงาน

๑๔.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคดตามลักษณะที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๒ ราคานี้เสนอต้องเป็นราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตรรวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ค่าประกันภัยประเภทขั้นหนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายอิทธิันท์ หนูกลับ)

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายจักรพงศ์ чинบุตร)

(นายอดิศร ชิบดี)

ภาคผนวก ข

เกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๗ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบทุบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อ ได้พิจารณาข้อเสนอในวันที่

เพื่อพิจารณาผลตามประกาศเข้มข้นทั่วไป ของบริษัท/ห้าง/ร้าน/อื่น ๆ ผลปรากฏดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	เกณฑ์ราคา ดังนี้ - ราคารวมต่ำสุด - ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด น้อยกว่า ๑๐ % - ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ตั้งแต่ ๑๐ % ขึ้นไป	ได้ ๕๐ คะแนน ได้ ๔๕ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน	๕๐
๒	เกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการประกอบด้วย	๕๐	
๒.๑	ปริมาตรระบบทุบสูบ - ปริมาตรระบบทุบสูบสูงสุด - ปริมาตรระบบทุบสูบสูงสุด อันดับ ๒ - ปริมาตรระบบทุบสูบสูงสุด อันดับ ๓ ลงมา	ได้ ๑๐ คะแนน ได้ ๘ คะแนน ได้ ๕ คะแนน	๑๐
๒.๒	แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด - แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด - แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด อันดับ ๒ - แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด อันดับ ๓ ลงมา	ได้ ๑๐ คะแนน ได้ ๘ คะแนน ได้ ๕ คะแนน	๑๐
๒.๓	ศูนย์บริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ที่ยื่นข้อเสนอครอบคลุมทั่วประเทศ โดยต้องมีอย่างน้อย ๑ แห่งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง - มีจำนวนศูนย์บริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฯ มากที่สุด - มีจำนวนศูนย์บริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฯ อันดับ ๒ - มีจำนวนศูนย์บริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฯ อันดับ ๓	ได้ ๑๐ คะแนน ได้ ๘ คะแนน ได้ ๕ คะแนน	๑๐
๒.๔	การสำรองอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ที่ยื่นข้อเสนอ - มีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๙ ปี - มีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๗ ปี - มีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี	ได้ ๑๐ คะแนน ได้ ๘ คะแนน ได้ ๕ คะแนน	๑๐
๒.๕	ระบบความปลอดภัย (เพิ่มเติม) - มีระบบป้องกันล้อหมุนพรีและควบคุมการลื่นไถลมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน	ได้ ๑๐ คะแนน	๑๐
รวมคะแนน		๑๐๐	

หมายเหตุ: หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนในเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กรณีมีผู้ได้อันดับเดียวกันหลายราย ให้ถือว่าเป็นผู้ได้คะแนนในอันดับเดียวกัน และให้ผู้ที่ได้อันดับรองลงมาเป็นผู้ที่ได้คะแนนในอันดับถัดไปตามลำดับ โดยไม่ต้องเว้นอันดับ

O

X

Power

X Next Dan